

A-Plus Beyond Critical Shield & A-Plus Beyond Early Critical Shield


ULTIMATE EARLY TO ADVANCED STAGE CRITICAL ILLNESS PROTECTION FOR 180 CONDITIONS AND BEYOND



A closer look at the benefits


Up To 180 Conditions Covered

Not only will you be covered for 75 advanced conditions under A-Plus Beyond Critical Shield (APBCS), you will also be covered for 65 early and 40 intermediate conditions under A-Plus Beyond Early Critical Shield (APBECS). When purchased together, you will get coverage from early to advanced stages of critical illnesses, for a total of 180 conditions.



Beyond 180 Conditions

With the Intensive Care condition covered, we aim to futureproof your critical illness coverage by paying you the coverage amount in the event you are admitted in an authorised unit of an acute care hospital in Malaysia or Singapore with mechanical ventilation for a continuous period be it due to illness or accident. This way, you will be covered beyond the 180 conditions that have been defined.






100% Coverage Amount for All Stages of Critical Illness

Receive a lump sum payment of 100% of your coverage amount¹ at all stages² of critical illness diagnosis including both early and intermediate discoveries.

Tailor Made Critical Illness Coverage

With the flexibility of A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield, you can now have the freedom to decide on the amount of Critical Illness (CI) coverage to purchase based on your needs.



¹ Except for Angioplasty and Other Invasive Treatment where the coverage amount payable for this claim shall be limited to 10% of the coverage amount of APBCS or RM25,000, whichever is lower.

² Coverage amount paid under APBECS will reduce the APBCS coverage amount.

180 Covered Conditions by A-Plus Beyond Critical Shield & A-Plus Beyond Early Critical Shield under 76 Categories of Critical Illnesses

BRAIN

- Stroke
- Coma
- Brain Tumour
- Encephalitis
- Brain Surgery
- Bacterial Meningitis
- Head Trauma
- Parkinson's Disease
- Alzheimer's Disease/Severe Dementia
- Multiple Sclerosis
- Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease)
- Apallic Syndrome
- Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery
- Cerebral Metastasis
- Severe Epilepsy

HEART

- Heart Attack
- Coronary Artery By-Pass Surgery
- Serious Coronary Artery Disease
- Heart Valve Surgery
- Surgery To Aorta
- Cardiomyopathy
- Eisenmenger's Syndrome
- Infective Endocarditis
- Severe Pulmonary Fibrosis
- Angioplasty And Other Invasive Treatment For Coronary Artery Disease
- Rheumatic Fever With Heart Valve Disorders
- Primary Pulmonary Arterial Hypertension

LUNG

- Chronic Lung Disease
- Respiratory Diphteria Requiring Mechanical Ventilation

LIVER

- Liver Disease
- Fulminant Viral Hepatitis
- Chronic Autoimmune Hepatitis
- Wilson's Disease

KIDNEY & STOMACH


- Kidney Failure
- Medullary Cystic Disease
- Systemic Lupus Erythematosus
- Chronic Adrenal Insufficiency
- Severe Relapsing Pancreatitis
- Severe Relapsing Nephrotic Syndrome
- Pheochromocytoma Requiring Surgery
- Crohn's Disease
- Haemolytic Uremic Syndrome
- Resection Of The Whole Small Intestine
- Severe Ulcerative Colitis

MUSCLES

- Motor Neuron Disease
- Muscular Dystrophy
- Poliomyelitis
- Severe Rheumatoid Arthritis
- Myasthenia Gravis
- Progressive Muscular Atrophy
- Progressive Supranuclear Palsy
- Osteogenesis Imperfecta
- Accidental Fracture Of Spinal Column
- Multiple Root Avulsions Of Brachial Plexus
- Surgery For Idiopathic Scoliosis

OTHERS

- Cancer
- Intensive Care
- Loss Of Sight
- Loss Of Hearing
- Loss Of Speech
- Loss Of Limbs
- Paralysis Of Limbs
- Loss Of Independent Existence
- Terminal Illness
- Major Organ/ Bone Marrow Transplant
- Burns
- Blood Transfusion
- Rabies
- Generalised Tetanus
- Ebola Hemorrhagic Fever
- Progressive Scleroderma
- Meningeal Tuberculosis
- Necrotizing Fasciitis
- Aplastic Anemia
- Elephantiasis
- Full-Blown AIDS



Frequently asked questions

Q: What is A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield?

A: A-Plus Beyond Critical Shield (APBCS) and A-Plus Beyond Early Critical Shield (APBECS) are unit-deducting riders attachable to A-LifeLink 2.

APBCS provides coverage for 75 advanced stage critical illness conditions while APBECS, an optional benefit for APBCS, provides coverage for 65 early and 40 intermediate stage critical illness conditions.

You may also choose different coverage amounts for both APBCS and APBECS to fulfil your protection needs accordingly.

Upon diagnosis of advanced critical illness, 100% of the APBCS coverage amount³ will be payable while upon diagnosis of early or intermediate critical illness, 100% of the APBECS coverage amount will be payable. Any claim payable under A-Plus Beyond Early Critical Shield shall reduce the coverage amount from A-Plus Beyond Critical Shield.

Q: Who is eligible to buy A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield?

A: A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield are available to individuals aged between 16 to 60 years old.

Q: What is the coverage period for A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield?

A: A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield covers you until the age of 80.

Q: What is the minimum coverage amount for A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield that I can purchase?

A: The minimum coverage amount for A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield is RM20,000.

Q: How much Cost of Insurance do I have to pay?

A: Please refer to the table below for examples on the Cost of Insurance (per RM1,000 coverage amount) for a non-smoker male of standard health:

Age	20 years old	30 years old	40 years old
A-Plus Beyond Critical Shield	0.64	0.80	2.36
A-Plus Beyond Early Critical Shield	1.24	1.94	3.66

Q: Will my Cost of Insurance increase as my age increases?

A: Yes, the Cost of Insurance for A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield increases depending on your attained age.

Q: Is the Cost of Insurance for A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield guaranteed?

A: No, the Cost of Insurance for A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield are not guaranteed. The Company reserves the right to revise the Cost of Insurance by giving the policyholders 3 months' prior written notice.

Q: What are the fees and charges that I have to pay?

A: There are no fees and charges other than the Cost of Insurance deducted.

Q: Are the premiums paid for A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield eligible for income tax relief?

A: Yes, the premium apportioned to A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield may qualify you for a personal tax relief, subject to the final decision of the Inland Revenue Board of Malaysia.

Q: What are the major exclusions for A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield?

A: Exclusions for A-Plus Beyond Critical Shield

- Any illness or surgery other than a diagnosis or surgery for a defined Critical Illness Event;
- The signs or symptoms of the Critical Illness Event is manifested prior to or:
 - within sixty (60) days for Cancer, Heart Attack, Coronary Artery By-Pass Surgery, Serious Coronary Artery Disease, and Angioplasty and Other Invasive Treatments for Coronary Artery Disease; or
 - within thirty (30) days for all other Critical Illness Events defined;
- The Critical Illness Event arises directly or indirectly from a Pre-Existing Condition as defined, which existed prior to the Issue Date or Commencement Date of this rider, whichever is later;
- The Critical Illness Event in the presence of any Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection. We reserve the right to require the Insured to undergo a blood test for HIV as a condition precedent to acceptance of any claim. The exception is when Full-blown AIDS, HIV Infection Due To Blood Transfusion, and Occupationally Acquired HIV Infection as defined in this rider. For the purpose of this rider,
 - the definition of AIDS shall be that used by the World Health Organization in 1987, or any subsequent revision by the World Health Organization of that definition; and
 - infection shall be deemed to have occurred where blood or other relevant test(s) indicate in Our opinion either the presence of any HIV or Antibodies to such a Virus;
- Any Critical Illness Event which was diagnosed due, directly or indirectly, to a congenital defect or disease, which was manifested or was diagnosed before the Insured attains seventeen (17) years of age;
- Any Critical Illness Event which was caused by a self-inflicted injury;
- Any Critical Illness Event resulting directly from alcohol or drug abuse; or
- The Insured did not survive for at least fifteen (15) days after the diagnosis of a Critical Illness Event.

Exclusions for A-Plus Beyond Early Critical Shield

- Any illness or surgery other than a diagnosis or surgery for a defined Critical Illness Event;
- The signs or symptoms of the Critical Illness Event defined under Early Stage and Intermediate Stage, is manifested prior to or within sixty (60) days from the Issue Date or Commencement Date of this rider, whichever is later;
- The Critical Illness Event arises directly or indirectly from a Pre-Existing Condition as defined, which existed prior to the Issue Date or Commencement Date of this rider, whichever is later;
- The Critical Illness Event in the presence of any Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection. We reserve the right to require the Insured to undergo a blood test for HIV as a condition precedent to acceptance of any claim. The exception is when HIV Infection Due To Assault and HIV Infection Due To Organ Transplant as defined in this rider. For the purpose of this rider,
 - the definition of AIDS shall be that used by the World Health Organization in 1987, or any subsequent revision by the World Health Organization of that definition; and
 - infection shall be deemed to have occurred where blood or other relevant test(s) indicate in Our opinion either the presence of any HIV or Antibodies to such a Virus;
- Any Critical Illness Event which was diagnosed due, directly or indirectly, to a congenital defect or disease, which was manifested or was diagnosed before the Insured attains seventeen (17) years of age;
- Any Critical Illness Event which was caused by a self-inflicted injury;
- Any Critical Illness Event resulting directly from alcohol or drug abuse; or
- The Insured did not survive for at least fifteen (15) days after the diagnosis of a Critical Illness Event.

³ Except for Angioplasty and Other Invasive Treatment where the coverage amount payable for this claim shall be limited to 10% of the coverage amount of APBCS or RM25,000, whichever is lower.

For your attention

1. You should satisfy yourself that these riders will best serve your needs and that the premium payable under this policy is an amount you can afford.
2. If the basic policy of the Investment-Linked Insurance to which these riders is attached, is cancelled within the 15-days free look period, the unallocated premiums of the basic policy, value of units (if any), any insurance charges and Monthly Service Charge that have been deducted less medical expenses (if any) will be refunded.
3. A-Plus Beyond Critical Shield must first be attached before the attachment of A-Plus Beyond Early Critical Shield. The coverage amount of A-Plus Beyond Early Critical Shield cannot be higher than the coverage amount of A-Plus Beyond Critical Shield. If A-Plus Beyond Critical Shield is terminated due to claims or upon your request, A-Plus Beyond Early Critical Shield (if attached) will also be automatically terminated.
4. There will be a survival period of 15 days for A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield.
5. You are advised to refer to the sales illustration for further information.
6. You should ensure that important information regarding these riders are disclosed to you and you understand the information disclosed. If there is ambiguity, you should seek clarification from the Company.
7. Should you require additional information about medical and health insurance, you may also refer to the insurance info booklet on 'Medical and Health Insurance' available at all our branches or you can obtain a copy from your AIA Life Planner or visit www.insuranceinfo.com.my
8. It may not be advantageous to switch from one health plan to another, as you may be subject to new underwriting requirements, full waiting period and any applicable period for the exclusion of specific illnesses/ pre-existing conditions of the new plan.
9. Please note that premiums paid by business organisations are subject to the applicable tax imposed by the Government of Malaysia at the prevailing rate.

This brochure contains only a brief description of the product and is not exhaustive. It is recommended that you request for a copy of the AIA Sales Illustration and Product Disclosure Sheet to know more about this product. For a detailed explanation of its benefits, exclusions, terms and conditions, please refer to the policy contract.

Appendix

List of covered conditions under Critical Illness Benefit of A-Plus Beyond Critical Shield and A-Plus Beyond Early Critical Shield

No.	Category	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		Early Critical Illness	Intermediate Critical Illness	Advanced Critical Illness
1	Cancer	<ul style="list-style-type: none"> • Carcinoma in situ; or • Early Prostate Cancer; or • Early Thyroid Cancer; or • Early Bladder Cancer; or • Early Chronic Lymphocytic Leukaemia; or • Early Melanoma; or • Gastro-intestinal Stromal Cancer 	<ul style="list-style-type: none"> • Carcinoma in situ and Other Early Cancers of Specified Organs Treated with Radical Surgery 	<ul style="list-style-type: none"> • Cancer – of specified severity and does not cover very early cancers
2	Stroke	<ul style="list-style-type: none"> • Brain Aneurysm Surgery; or • Cerebral Shunt Insertion 	<ul style="list-style-type: none"> • Carotid Artery Surgery 	<ul style="list-style-type: none"> • Stroke – resulting in permanent neurological deficit with persisting clinical symptoms
3	Heart Attack	<ul style="list-style-type: none"> • Cardiac Pacemaker Insertion 	<ul style="list-style-type: none"> • Cardiac Defibrillator Insertion 	<ul style="list-style-type: none"> • Heart Attack – of specified severity
4	Serious Coronary Artery Disease	<ul style="list-style-type: none"> • Early Coronary Artery Disease 	<ul style="list-style-type: none"> • Other Coronary Artery Disease 	<ul style="list-style-type: none"> • Serious Coronary Artery Disease
5	Coronary Artery By-Pass Surgery	<ul style="list-style-type: none"> • Pericardectomy; or • Transmyocardial Laser Therapy 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass Grafting (MIDCAB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Coronary Artery By-Pass Surgery
6	Heart Valve Surgery	<ul style="list-style-type: none"> • Percutaneous Valvuloplasty 	<ul style="list-style-type: none"> • Percutaneous Valve Replacement 	<ul style="list-style-type: none"> • Heart Valve Surgery
7	Cardiomyopathy	<ul style="list-style-type: none"> • Hypertrophic Cardiomyopathy 	<ul style="list-style-type: none"> • Constrictive Pericarditis with Surgery 	<ul style="list-style-type: none"> • Cardiomyopathy – of specified severity
8	Surgery to Aorta	<ul style="list-style-type: none"> • Large Asymptomatic Aortic Aneurysm 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimally Invasive Surgery to Aorta 	<ul style="list-style-type: none"> • Surgery to Aorta
9	Primary Pulmonary Arterial Hypertension	<ul style="list-style-type: none"> • Early Primary Pulmonary Arterial Hypertension 	<ul style="list-style-type: none"> • Secondary Pulmonary Arterial Hypertension 	<ul style="list-style-type: none"> • Primary Pulmonary Arterial Hypertension – of specified severity
10	Chronic Lung Disease	<ul style="list-style-type: none"> • Severe Asthma; or • Insertion of a Vena Cava filter 	<ul style="list-style-type: none"> • Surgical Removal of One Lung 	<ul style="list-style-type: none"> • End-Stage Lung Disease
11	Liver Disease	<ul style="list-style-type: none"> • Liver Surgery 	<ul style="list-style-type: none"> • Liver Cirrhosis 	<ul style="list-style-type: none"> • End-Stage Liver Failure
12	Major Organ / Bone Marrow Transplant	<ul style="list-style-type: none"> • Small Bowel Transplant; or • Corneal Transplant 	<ul style="list-style-type: none"> • Major Organ / Bone Marrow Transplant (on the waiting list) 	<ul style="list-style-type: none"> • Major Organ / Bone Marrow Transplant
13	Parkinson's Disease	<ul style="list-style-type: none"> • Early Parkinson's Disease 	<ul style="list-style-type: none"> • Moderately Severe Parkinson's Disease 	<ul style="list-style-type: none"> • Parkinson's Disease – resulting in permanent inability to perform Activities of Daily Living
14	Alzheimer's Disease / Severe Dementia	<ul style="list-style-type: none"> • Early Alzheimer's Disease 	<ul style="list-style-type: none"> • Moderately Severe Alzheimer's Disease 	<ul style="list-style-type: none"> • Alzheimer's Disease / Severe Dementia

No.	Category	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		Early Critical Illness	Intermediate Critical Illness	Advanced Critical Illness
15	Coma	• Coma for 48 hours	• Coma for 72 hours	• Coma – resulting in permanent neurological deficit with persisting clinical symptoms
16	Loss of Sight	• Loss of Sight in One Eye	• Retinitis Pigmentosa; or • Optic Nerve Atrophy	• Blindness – Permanent and Irreversible
17	Loss of Hearing	• Partial Loss of Hearing; or • Cavernous Sinus Thrombosis Surgery	• Cochlear Implant Surgery	• Deafness – Permanent and Irreversible
18	Kidney Failure	• Surgical Removal of One Kidney	• Chronic Kidney Disease	• Kidney Failure – requiring dialysis or kidney transplant
19	Blood Transfusion	• Occupationally Acquired Hepatitis B or C; or • HIV Infection Due To Assault	• HIV Infection Due To Organ Transplant	• HIV Infection Due To Blood Transfusion • Occupationally Acquired Human Immuno-deficiency Virus (HIV) Infection
20	Aplastic Anaemia	• Reversible Aplastic Anaemia	• Nil	• Chronic Aplastic Anaemia – resulting in permanent Bone Marrow Failure
21	Bacterial Meningitis	• Bacterial Meningitis with Full Recovery	• Moderately Severe Bacterial Meningitis	• Bacterial Meningitis – resulting in permanent inability to perform Activities of Daily Living
22	Brain Surgery	• Surgery for Subdural Haematoma	• Removal of Brain Tumour via Trans Sphenoidal Route	• Brain Surgery
23	Brain Tumour	• Surgical Excision of a Spinal Meningioma	• Surgical Removal of Pituitary Tumour via Trans Sphenoidal Hypophysectomy	• Benign Brain Tumour – of specified severity
24	Encephalitis	• Encephalitis with Full Recovery	• Mild Encephalitis	• Encephalitis – resulting in permanent inability to perform Activities of Daily Living
25	Head Trauma	• Facial Reconstructive Surgery; or • Cervical Spinal Cord Injury Due To Accident	• Mild Head Trauma	• Major Head Trauma – resulting in permanent inability to perform Activities of Daily Living
26	Loss of Speech	• Loss of Speech (other than injury or illness to the vocal cords)	• Permanent (or Temporary) Tracheostomy	• Loss of Speech
27	Medullary Cystic Disease	• Chronic Glomerulonephritis	• Nil	• Medullary Cystic Disease
28	Loss of Independent Existence	• Loss of Fingers	• Early Loss of Independent Existence	• Loss of Independent Existence

No.	Category	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		Early Critical Illness	Intermediate Critical Illness	Advanced Critical Illness
29	Burns	• Mild Severe Burns	• Moderately Severe Burns	• Third Degree Burns – of specified severity
30	Fulminant Viral Hepatitis	• Biliary Tract Reconstruction Surgery	• Chronic Primary Sclerosing Cholangitis	• Fulminant Viral Hepatitis
31	Multiple Sclerosis	• Early Multiple Sclerosis	• Nil	• Multiple Sclerosis
32	Muscular Dystrophy	• Spinal Cord Disease or Injury resulting in Bowel and Bladder Dysfunction	• Moderately Severe Muscular Dystrophy	• Muscular Dystrophy
33	Paralysis of Limbs	• Loss of Use of One Limb	• Loss of Use of One Limb and Loss of Sight in One Eye	• Paralysis of Limbs
34	Systemic Lupus Erythematosus	• Less Severe Systemic Lupus Erythematosus	• Nil	• Systemic Lupus Erythematosus with Severe Kidney Complications
35	Eisenmenger's Syndrome	• Less Severe Eisenmenger's Syndrome	• Nil	• Severe Eisenmenger's Syndrome
36	Infective Endocarditis	• Moderately Severe Infective Endocarditis	• Nil	• Infective Endocarditis
37	Poliomyelitis	• Peripheral Neuropathy	• Moderate Poliomyelitis	• Poliomyelitis
38	Progressive Scleroderma	• Early Progressive Scleroderma	• Progressive Scleroderma with CREST Syndrome	• Progressive Scleroderma
39	Severe Rheumatoid Arthritis	• Mild Rheumatoid Arthritis	• Moderately Severe Rheumatoid Arthritis	• Chronic Rheumatoid Arthritis
40	Crohn's Disease	• Chronic Crohn's Disease	• Nil	• Severe Crohn's Disease
41	Severe Ulcerative Colitis	• Chronic Ulcerative Colitis • Acute Ulcerative Colitis	• Nil	• Ulcerative Colitis with Total Colectomy
42	Myasthenia Gravis	• Less Severe Myasthenia Gravis	• Nil	• Myasthenia Gravis
43	Progressive Muscular Atrophy	• Less Severe Progressive Muscular Atrophy	• Nil	• Progressive Muscular Atrophy
44	Progressive Supranuclear Palsy	• Early Progressive Supranuclear Palsy	• Nil	• Progressive Supranuclear Palsy
45	Chronic Adrenal Insufficiency	• Adrenalectomy for Adrenal Adenoma	• Nil	• Chronic Adrenal Insufficiency
46	Osteogenesis Imperfecta	• Osteoporosis with Fractures	• Severe Osteoporosis with Fractures	• Osteogenesis Imperfecta
47	Meningeal Tuberculosis	• Tuberculous Myelitis	• Nil	• Meningeal Tuberculosis
48	Intensive Care	• Intensive Care - requiring mechanical ventilation for 5 days	• Nil	• Intensive Care - requiring mechanical ventilation for 10 days


No.	Category	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		Early Critical Illness	Intermediate Critical Illness	Advanced Critical Illness
49	Apallic Syndrome	• Akinetic Mutism	• Locked In Syndrome	• Apallic Syndrome
50	Chronic Autoimmune Hepatitis	• Early Chronic Autoimmune Hepatitis	• Nil	• Chronic Autoimmune Hepatitis
51	Chronic Relapsing Pancreatitis	• Acute Necrotic Pancreatitis	• Moderately Chronic Relapsing Pancreatitis	• Chronic Relapsing Pancreatitis
52	Severe Epilepsy	• Nil	• Severe Epilepsy	• Nil
53	Accidental Fracture of Spinal Column	• Nil	• Accidental Fracture of Spinal Column	• Nil
54	Motor Neuron Disease	• Nil	• Early Motor Neuron Disease	• Motor Neuron Disease – permanent neurological deficit with persisting clinical symptoms
55	Terminal Illness	• Nil	• Nil	• Terminal Illness
56	Angioplasty and Other Invasive Treatments for Coronary Artery Disease	• Nil	• Nil	• Angioplasty and Other Invasive Treatments for Coronary Artery Disease
57	Full-blown AIDS	• Nil	• Nil	• Full-blown AIDS
58	Surgery for Idiopathic Scoliosis	• Nil	• Nil	• Surgery for Idiopathic Scoliosis
59	Elephantiasis	• Nil	• Nil	• Elephantiasis
60	Cerebral Metastasis	• Nil	• Nil	• Cerebral Metastasis
61	Creutzfeldt – Jakob Disease – (Mad Cow Disease)	• Nil	• Nil	• Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease)
62	Ebola Hemorrhagic Fever	• Nil	• Nil	• Ebola Hemorrhagic Fever
63	Pheo-chromocytoma requiring surgery	• Nil	• Nil	• Pheochromocytoma requiring surgery
64	Severe Relapsing Nephrotic Syndrome	• Nil	• Nil	• Severe Relapsing Nephrotic Syndrome
65	Wilson’s Disease	• Nil	• Nil	• Wilson’s Disease
66	Haemolytic Uremic Syndrome	• Nil	• Nil	• Haemolytic Uremic Syndrome

No.	Category	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		Early Critical Illness	Intermediate Critical Illness	Advanced Critical Illness
67	Necrotising Fasciitis	• Nil	• Nil	• Necrotising Fasciitis
68	Respiratory Diptheria requiring mechanical ventilation	• Nil	• Nil	• Respiratory Diptheria requiring mechanical ventilation
69	Loss of limb(s)	• Nil	• Nil	• Loss of limb(s)
70	Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery	• Nil	• Nil	• Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery
71	Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus	• Nil	• Nil	• Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus
72	Rheumatic Fever with Heart Valve Disorders	• Nil	• Nil	• Rheumatic Fever with Heart Valve Disorders
73	Resection of the whole small intestine (duodenum, jejunum and ileum)	• Nil	• Nil	• Resection of the whole small intestine (duodenum, jejunum and ileum)
74	Severe Pulmonary Fibrosis	• Nil	• Nil	• Severe Pulmonary Fibrosis
75	Rabies	• Nil	• Nil	• Rabies
76	Generalized Tetanus	• Nil	• Nil	• Generalized Tetanus

Meneliti manfaat-manfaatnya

Sehingga 180 Keadaan Penyakit Kritikal Dilindungi

Anda bukan sahaja akan dilindungi untuk 75 keadaan lanjutan di bawah A-Plus Beyond Critical Shield (APBCS), anda juga akan dilindungi untuk 65 keadaan awal dan 40 keadaan pertengahan di bawah A-Plus Beyond Early Critical Shield (APBECS). Apabila dibeli bersama, anda akan mendapat liputan penyakit kritikal dari peringkat awal sehingga peringkat lanjutan, untuk sebanyak 180 keadaan.



Melangkahi 180 Keadaan Penyakit Kritikal

Dengan keadaan Rawatan Rapi yang dilindungi, tujuan kami adalah untuk menyediakan perlindungan penyakit kritikal yang dapat menolong anda menghadapi dugaan masa depan dengan membayar jumlah perlindungan sekiranya anda dimasukkan ke unit yang dibenarkan dari hospital rawatan akut di Malaysia atau Singapura dengan ventilasi mekanikal untuk jangka masa berterusan, tidak kira berpunca daripada penyakit atau kemalangan. Dengan cara ini, anda akan mendapat perlindungan melangkahi 180 keadaan yang telah ditentukan.






100% Jumlah Perlindungan untuk Semua Peringkat Penyakit Kritikal

Terima pembayaran sekaligus 100% daripada jumlah perlindungan¹ anda untuk semua peringkat² diagnosis penyakit kritikal termasuk penemuan peringkat awal dan pertengahan.

Perlindungan Penyakit Kritikal Disesuaikan untuk Anda

Dengan fleksibiliti A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield, anda ada kebebasan untuk menentukan jumlah perlindungan penyakit kritikal yang dibeli berdasarkan keperluan anda.



¹ Kecuali untuk Angioplasti dan Rawatan Invasif Lain di mana jumlah perlindungan yang akan dibayar untuk tuntutan ini adalah terhad kepada 10% daripada jumlah perlindungan A-Plus Beyond Critical Shield atau RM25,000, mana yang lebih rendah.

² Jumlah perlindungan yang dibayar di bawah A-Plus Beyond Early Critical Shield akan mengurangkan jumlah perlindungan A-Plus Beyond Critical Shield.

180 Keadaan yang Dilindungi oleh A-Plus Beyond Critical Shield & A-Plus Beyond Early Critical Shield di bawah 76 Kategori Penyakit Kritikal

OTAK

- Strok/ Angin Ahmar
- Koma
- Tumor Otak
- Ensefalitis
- Pembedahan Otak
- Meningitis Bakteria
- Trauma Kepala
- Penyakit Parkinson
- Penyakit Alzheimer/ Demensia Teruk
- Sklerosis Multipel
- Penyakit Creutzfeldt-Jakob (Penyakit Lembu Gila)
- Sindrom Apalik
- Aneurisme Serebrum memerlukan Pembedahan Otak
- Metastasis Serebral
- Epilepsi Serius

JANTUNG

- Serangan Jantung
- Pembedahan Pintasan Arteri Koronari
- Penyakit Arteri Koronari Serius
- Pembedahan Injap Jantung
- Pembedahan Aorta
- Kardiomiopati
- Sindrom Eisenmenger
- Endokarditis Infektif
- Fibrosis Pulmonari yang Serius
- Angioplasti dan Rawatan Invasif Lain untuk Penyakit Arteri Koronari
- Demam Reumatik dengan Gangguan Injap Jantung
- Hipertensi Arteri Pulmonari Primer

PARU-PARU

- Penyakit Paru-paru Kronik
- Difteria Respiratori memerlukan ventilasi mekanikal

BUAH PINGGANG & PERUT

- Kegagalan Buah Pinggang
- Penyakit Sistik Medular
- Lupus Eritematosus Sistemik
- Kekurangan Adrenal Kronik
- Pankreatitis Berulangan Kronik
- Sindrom Nefrotik Berulangan Serius
- Pheochromocytoma memerlukan pembedahan
- Penyakit Crohn
- Sindrom Uremik Haemolitik
- Pembahagian Semula Seluruh Usus Kecil (duodenum, jejunum dan ilium)
- Kolitis Ulseratif Serius

HATI


- Penyakit Hati
- Hepatitis Viral Fulminan
- Hepatitis Autoimun Kronik
- Penyakit Wilson

OTOT-OTOT

- Penyakit Neuron Motor
- Distrofi Otot
- Poliomielititis
- Arthritis Reumatoid Serius
- Myasthenia Gravis
- Atrofi Otot Progresif
- Supranuklear Palsy Progresif
- Osteogenesis Imperfecta
- Keretakan Tulang Belakang dalam Kemalangan
- Avulsi Akar pada Plexus Brachial Multipel
- Pembedahan Scoliosis Idiopatik

LAIN-LAIN

- Kanser
- Rawatan Rapi
- Hilang Penglihatan
- Hilang Pendengaran
- Hilang Keupayaan Bertutur
- Kehilangan Anggota-anggota Badan
- Kelumpuhan Anggota
- Kehilangan Upaya Hidup Sendiri (Berdikari)
- Penyakit Terminal (Membawa Maut)
- Transplan Organ Utama/ Sumsum Tulang
- Kelecuran
- Transfusi Darah
- Rabies
- Tetanus Umum
- Demam Hemoragik Ebola
- Scleroderma Progresif
- Meningitis Tuberkulosis
- Necrotising Fasciitis
- Anemia Aplastik
- Elephantiasis (Penyakit Untut)
- AIDS Dengan Gejala Penuh



Soalan lazim

S: Apakah itu A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield?

J: A-Plus Beyond Critical Shield (APBCS) dan A-Plus Beyond Early Critical Shield (APBECS) merupakan rider potongan unit yang boleh dilampirkan kepada A-LifeLink 2.

APBCS menyediakan perlindungan untuk 75 keadaan penyakit kritikal peringkat lanjutan sementara APBECS, manfaat pilihan untuk APBCS, menyediakan perlindungan untuk 65 keadaan penyakit kritikal peringkat awal dan 40 keadaan penyakit kritikal peringkat pertengahan.

Anda juga boleh memilih jumlah perlindungan yang berbeza untuk APBCS dan APBECS untuk memenuhi keperluan perlindungan anda dengan sewajarnya.

Apabila didiagnosis penyakit kritikal peringkat lanjutan, 100% daripada jumlah perlindungan APBCS³ akan dibayar sementara apabila diagnosis penyakit kritikal peringkat awal atau pertengahan, 100% daripada jumlah perlindungan APBECS akan dibayar. Sebarang tuntutan yang dibayar di bawah A-Plus Beyond Early Critical Shield akan mengurangkan jumlah perlindungan A-Plus Beyond Critical Shield.

S: Siapakah yang layak membeli A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield?

J: A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield boleh dibeli oleh individu yang berumur antara 16 tahun dan 60 tahun.

S: Apakah tempoh perlindungan A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield?

J: A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield melindungi anda sehingga umur 80 tahun.

S: Berapakah jumlah perlindungan minimum yang boleh dibeli untuk A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield?

J: Jumlah perlindungan minimum untuk A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield ialah RM20,000.

S: Berapakah Kos Insurans yang perlu saya bayar?

J: Sila rujuk kepada jadual di bawah untuk beberapa Kos Insurans (untuk setiap RM1,000 jumlah perlindungan) bagi lelaki bukan perokok dengan kesihatan standard:

Umur	20 tahun	30 tahun	40 tahun
A-Plus Beyond Critical Shield	0.64	0.80	2.36
A-Plus Beyond Early Critical Shield	1.24	1.94	3.66

S: Adakah Kos Insurans saya akan meningkat apabila umur saya meningkat?

J: Ya, Kos Insurans bagi A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield akan meningkat apabila umur anda meningkat.

S: Adakah Kos Insurans untuk A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield terjamin?

J: Tidak, Kos Insurans untuk A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield adalah tidak terjamin. Pihak Syarikat berhak untuk mengubah Kos Insurans dengan memberi notis bertulis 3 bulan terdahulu kepada pemegang polisi.

S: Apakah yuran-yuran dan caj-caj yang perlu saya bayar?

J: Tiada yuran-yuran atau caj-caj yang perlu dibayar selain daripada Kos Insurans yang ditolak.

S: Adakah premium-premium yang dibayar untuk A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield layak mendapat pelepasan cukai?

J: Ya, premium yang diperuntukkan untuk A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield boleh melayakkan anda untuk mendapat pelepasan cukai perseorangan, tertakluk kepada keputusan akhir yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

S: Apakah pengecualian-pengecualian utama untuk A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield?

J: **Pengecualian untuk A-Plus Beyond Critical Shield**

- Sebarang penyakit atau pembedahan selain daripada yang diagnosis atau pembedahan untuk Peristiwa Penyakit Kritikal seperti yang ditakrifkan;
- Tanda-tanda atau gejala-gejala Peristiwa Penyakit Kritikal yang timbul sebelum atau:
 - dalam tempoh enam puluh (60) hari untuk Kanser, Serangan Jantung, Pembedahan Pintasan Arteri Koronari, Penyakit Arteri Koronari Serius, dan Angioplasti dan Rawatan Invasif Lain untuk Penyakit Arteri Koronari; atau
 - dalam tempoh tiga puluh (30) hari untuk Keadaan Penyakit Kritikal lain seperti yang ditakrifkan; dari Tarikh Penyertaan atau Tarikh Mula Rider ini, yang mana kemudian;
- Peristiwa Penyakit Kritikal yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada Keadaan Sedia Ada seperti yang ditakrifkan, yang wujud sebelum Tarikh Penyertaan atau Tarikh Mula Rider ini, yang mana kemudian;
- Peristiwa Penyakit Kritikal yang wujud dengan kehadiran sebarang jangkitan Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS) atau Virus Kurang Daya Tahan Penyakit Manusia (HIV). Kami berhak untuk mengarahkan Insured menjalani ujian darah untuk HIV sebagai syarat sebelum penerimaan sebarang tuntutan. Pengecualian adalah ketika AIDS Dengan Gejala Penuh, HIV Akibat Transfusi Darah, dan Virus Kurang Daya Tahan Manusia (HIV) Dijangkiti Melalui Pekerjaan seperti yang ditakrifkan dalam Rider ini. Bagi tujuan Rider ini,
 - Takrifan AIDS adalah seperti yang digunakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada tahun 1987, atau sebarang semakan terbarunya oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia bagi takrifan itu; dan
 - Jangkitan hendaklah dianggap telah berlaku di mana ujian darah atau ujian lain yang berkaitan dalam pendapat Kami menandakan kewujudan sebarang HIV atau Antibodi terhadap Virus seperti itu;
- Sebarang Peristiwa Penyakit Kritikal yang disebabkan, secara langsung atau tidak langsung, akibat kecacatan kongenital atau penyakit yang ditunjukkan dengan jelas atau didiagnosis sebelum Insured mencapai umur tujuh belas (17) tahun;
- Sebarang Peristiwa Penyakit Kritikal yang disebabkan oleh kecederaan yang disengajakan;
- Sebarang Peristiwa Penyakit Kritikal yang disebabkan secara langsung oleh penyalahgunaan alkohol atau dadah; atau
- Insured tidak hidup untuk sekurang-kurangnya lima belas (15) hari selepas diagnosis Peristiwa Penyakit Kritikal.

Pengecualian untuk A-Plus Beyond Early Critical Shield

- Sebarang penyakit atau pembedahan selain daripada yang diagnosis atau pembedahan untuk Peristiwa Penyakit Kritikal seperti yang ditakrifkan;
- Tanda-tanda atau gejala-gejala Peristiwa Penyakit Kritikal yang ditakrifkan di bawah Peringkat Awal dan Peringkat Pertengahan yang timbul sebelum atau dalam tempoh enam puluh (60) hari dari Tarikh Penyertaan atau Tarikh Mula Rider ini, yang mana kemudian;
- Peristiwa Penyakit Kritikal yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada Keadaan Sedia Ada seperti yang ditakrifkan, yang wujud sebelum Tarikh Penyertaan atau Tarikh Mula Rider ini, yang mana kemudian;

³ Kecuali untuk Angioplasti dan Rawatan Invasif Lain di mana jumlah perlindungan yang akan dibayar untuk tuntutan ini adalah terhad kepada 10% daripada jumlah perlindungan A-Plus Beyond Critical Shield atau RM25,000, mana yang lebih rendah.

4. Peristiwa Penyakit Kritikal yang wujud dengan kehadiran sebarang jangkitan Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS) atau Virus Kurang Daya Tahan Penyakit Manusia (HIV). Kami berhak untuk mengarahkan Insured menjalani ujian darah untuk HIV sebagai syarat sebelum penerimaan sebarang tuntutan. Pengecualian adalah ketika Jangkitan HIV Akibat Serangan dan Jangkitan HIV Akibat Pemindahan Organ seperti yang ditakrifkan dalam Rider ini. Bagi tujuan Rider ini,
 - a) Takrifan AIDS adalah seperti yang digunakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada tahun 1987, atau sebarang semakan terbarunya oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia bagi takrifan itu; dan
 - b) Jangkitan hendaklah dianggap telah berlaku di mana ujian darah atau ujian lain yang berkaitan dalam pendapat Kami menandakan kewujudan sebarang HIV atau Antibodi terhadap Virus seperti itu;
5. Sebarang Peristiwa Penyakit Kritikal yang disebabkan, secara langsung atau tidak langsung, akibat kecacatan kongenital atau penyakit yang ditunjukkan dengan jelas atau didiagnosis sebelum Insured mencapai umur tujuh belas (17) tahun;
6. Sebarang Peristiwa Penyakit Kritikal yang disebabkan oleh kecederaan yang disengajakan;
7. Sebarang Peristiwa Penyakit Kritikal yang disebabkan secara langsung oleh penyalahgunaan alkohol atau dadah; atau
8. Insured tidak hidup untuk sekurang-kurangnya lima belas (15) hari selepas diagnosis Peristiwa Penyakit Kritikal.

Untuk perhatian anda

1. Anda harus memastikan rider-rider ini memenuhi keperluan anda dan anda mampu membayar amaun premium yang perlu dibayar di bawah polisi ini.
2. Jika pelan asas Insurans Berkaitan Pelaburan di mana rider-rider ini dilampirkan kepada, dibatalkan dalam tempoh percubaan 15 hari, premium yang tidak diperuntukkan untuk pelan asas, nilai unit-unit (jika ada), apa-apa kos insurans, dan Caj Perkhidmatan Bulanan yang telah dibayar, setelah dikurangkan perbelanjaan perubatan (jika ada) akan dipulangkan sepenuhnya.
3. A-Plus Beyond Critical Shield mesti dilampirkan terlebih dahulu sebelum A-Plus Beyond Early Critical Shield boleh dilampirkan. Jumlah perlindungan A-Plus Beyond Early Critical Shield tidak boleh lebih tinggi daripada jumlah perlindungan A-Plus Beyond Critical Shield. Sekiranya A-Plus Beyond Critical Shield dihentikan kerana tuntutan atau atas permintaan anda, A-Plus Beyond Early Critical Shield (jika dilampirkan) juga akan dihentikan secara automatik.
4. Tempoh hidup selama 15 hari setelah didiagnosis penyakit kritikal adalah terpakai untuk A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield.
5. Anda dinasihatkan supaya merujuk kepada ilustrasi jualan untuk maklumat lanjut.
6. Anda hendaklah memastikan bahawa maklumat penting mengenai rider-rider ini dinyatakan kepada anda dan anda memahami maklumat yang dinyatakan itu. Jika terdapat ketidakpastian, anda hendaklah mendapatkan penjelasan daripada Syarikat.
7. Sekiranya anda memerlukan maklumat tambahan mengenai insurans perubatan dan kesihatan, anda juga boleh merujuk kepada buku kecil info insurans mengenai 'Insurans Perubatan Dan Kesihatan' yang boleh didapati di semua cawangan kami atau anda boleh mendapatkan satu naskah daripada Perancang Hayat AIA atau kunjungi www.insuranceinfo.com.my.
8. Adalah tidak menguntungkan untuk bertukar daripada satu pelan kesihatan kepada pelan kesihatan yang lain kerana anda mungkin tertakluk kepada keperluan penajajaminan yang baru, tempoh tangguh penuh dan sebarang tempoh yang dikenakan bagi pengecualian penyakit-penyakit tertentu / keadaan sedia ada dalam pelan baru itu.
9. Sila ambil perhatian bahawa premium yang dibayar oleh organisasi perniagaan adalah tertakluk kepada cukai yang dikenakan oleh Kerajaan Malaysia pada kadar semasa.

Risalah ini hanya mengandungi keterangan ringkas mengenai produk ini dan tidak menyeluruh. Anda digalakkan untuk mendapatkan satu salinan Ilustrasi Jualan dan Lembaran Pendedahan Produk untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai produk ini. Untuk penjelasan terperinci berkenaan manfaat, pengecualian, terma dan syaratnya, sila rujuk kepada kontrak polisi.

Apendiks

Senarai keadaan yang dilindungi di bawah Manfaat Penyakit Kritikal untuk A-Plus Beyond Critical Shield dan A-Plus Beyond Early Critical Shield

No.	Kategori	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		Penyakit Kritikal Peringkat Awal	Penyakit Kritikal Peringkat Pertengahan	Penyakit Kritikal Peringkat Lanjutan
1	Kanser	<ul style="list-style-type: none"> Karsinoma in situ; atau Kanser Prostat Awal; atau Kanser Tiroid Awal; atau Kanser Pundi Awal; atau Leukemia Limfositik Kronik Awal; atau Melanoma Awal; atau Kanser Stromal gastro-usus 	<ul style="list-style-type: none"> Karsinoma in situ dan Kanser Awal Organ Khusus lain yang Dirawat dengan Pembedahan Radikal 	<ul style="list-style-type: none"> Kanser
2	Strok / Angin Ahmar	<ul style="list-style-type: none"> Pembedahan Aneurisme Otak; atau Pemasukan Pintasan Serebrum 	<ul style="list-style-type: none"> Pembedahan Arteri Karotid 	<ul style="list-style-type: none"> Strok / Angin Ahmar
3	Serangan Jantung	<ul style="list-style-type: none"> Pemasukan Perentak Jantung 	<ul style="list-style-type: none"> Pemasukan Defibrilator Jantung 	<ul style="list-style-type: none"> Serangan Jantung
4	Penyakit Arteri Koronari Serius	<ul style="list-style-type: none"> Penyakit Arteri Koronari Awal 	<ul style="list-style-type: none"> Penyakit Arteri Koronari Lain 	<ul style="list-style-type: none"> Penyakit Arteri Koronari Serius
5	Pembedahan Pintasan Arteri Koronari	<ul style="list-style-type: none"> Perikardektomi; atau Terapi Laser Transmyocardial 	<ul style="list-style-type: none"> Penggrafan Pintasan Arteri Koronari Langsung Kurang Invasif (MIDCAB) 	<ul style="list-style-type: none"> Pembedahan Pintasan Arteri Koronari
6	Pembedahan Injap Jantung	<ul style="list-style-type: none"> Valvuloplasti Perkuteneus 	<ul style="list-style-type: none"> Penggantian Injap Perkutaneus 	<ul style="list-style-type: none"> Pembedahan Injap Jantung
7	Kardiomiopati	<ul style="list-style-type: none"> Kardiomiopati Hipertrofik 	<ul style="list-style-type: none"> Perikarditis Konstriktif dengan Pembedahan 	<ul style="list-style-type: none"> Kardiomiopati
8	Pembedahan Aorta	<ul style="list-style-type: none"> Aneurisme Aorta Asimtomatik Besar 	<ul style="list-style-type: none"> Pembedahan Kurang Invasif ke atas Aorta 	<ul style="list-style-type: none"> Pembedahan Aorta
9	Hipertensi Arteri Pulmonari Primer	<ul style="list-style-type: none"> Hipertensi Arteri Pulmonari Primer Awal 	<ul style="list-style-type: none"> Hipertensi Arteri Pulmonari Sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> Hipertensi Arteri Pulmonari Primer
10	Penyakit Paru-paru Kronik	<ul style="list-style-type: none"> Asma Serius; atau Pemasukan penapis Vena Cava 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuangan Satu Paru-paru menerusi Pembedahan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyakit Paru-Paru Tahap Akhir
11	Penyakit Hati	<ul style="list-style-type: none"> Pembedahan Hati 	<ul style="list-style-type: none"> Sirosis Hati 	<ul style="list-style-type: none"> Kegagalan Hati Tahap Akhir
12	Transplan Organ Utama/ Sumsu Tulang	<ul style="list-style-type: none"> Transplan Usus Kecil; atau Transplan Kornea 	<ul style="list-style-type: none"> Transplan Organ Utama/Sumsu Tulang (dalam senarai menunggu) 	<ul style="list-style-type: none"> Transplan Organ Utama/Sumsu Tulang
13	Penyakit Parkinson	<ul style="list-style-type: none"> Penyakit Parkinson Awal 	<ul style="list-style-type: none"> Penyakit Parkinson Sederhana Serius 	<ul style="list-style-type: none"> Penyakit Parkinson
14	Penyakit Alzheimer / Demensia Teruk	<ul style="list-style-type: none"> Penyakit Alzheimer Awal 	<ul style="list-style-type: none"> Penyakit Alzheimer Sederhana Serius 	<ul style="list-style-type: none"> Penyakit Alzheimer / Demensia Teruk

No.	Kategori	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		Penyakit Kritikal Peringkat Awal	Penyakit Kritikal Peringkat Pertengahan	Penyakit Kritikal Peringkat Lanjutan
15	Koma	<ul style="list-style-type: none"> Koma selama 48 jam 	<ul style="list-style-type: none"> Koma selama 72 jam 	<ul style="list-style-type: none"> Koma
16	Hilang Penglihatan	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan Penglihatan Sebelah Mata 	<ul style="list-style-type: none"> Retinitis Pigmentosa; atau Atrofi Saraf Optik 	<ul style="list-style-type: none"> Buta - Kekal dan Tidak Boleh Pulih
17	Hilang Pendengaran	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan Sebahagian Pendengaran; atau Pembedahan Trombosis Sinus Kavernus 	<ul style="list-style-type: none"> Pembedahan Implan Koklear 	<ul style="list-style-type: none"> Pekak - Kekal dan Tidak Boleh Pulih
18	Kegagalan Buah Pinggang	<ul style="list-style-type: none"> Pembuangan Satu Buah Pinggang menerusi Pembedahan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyakit Buah Pinggang Kronik 	<ul style="list-style-type: none"> Kegagalan Buah Pinggang
19	Transfusi Darah	<ul style="list-style-type: none"> Hepatitis B atau C yang Diperolehi menerusi Pekerjaan; atau Jangkitan HIV Akibat Serangan 	<ul style="list-style-type: none"> Jangkitan HIV Melalui Transplan Organ 	<ul style="list-style-type: none"> Jangkitan HIV Melalui Transfusi Darah Virus Kurang Daya Tahan Manusia (HIV) Dijangkiti melalui Pekerjaan
20	Anemia Aplastik	<ul style="list-style-type: none"> Anemia Aplastik Boleh Dipulihkan 	<ul style="list-style-type: none"> Tiada 	<ul style="list-style-type: none"> Anemia Aplastik Kronik
21	Meningitis Bakteria	<ul style="list-style-type: none"> Meningitis Bakteria dengan Pemulihan Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> Meningitis Bakteria Sederhana Serius 	<ul style="list-style-type: none"> Meningitis Bakteria
22	Pembedahan Otak	<ul style="list-style-type: none"> Pembedahan bagi Hematoma Subdura 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuangan Tumor Otak melalui Laluan Trans Sfenoidal 	<ul style="list-style-type: none"> Pembedahan Otak
23	Tumor Otak	<ul style="list-style-type: none"> Pembedahan Pemetongan Meningioma Tulang Belakang 	<ul style="list-style-type: none"> Pembedahan Pembuangan Tumor Pituitari menerusi Hipofisektomi Trans Sfenoidal 	<ul style="list-style-type: none"> Tumor Otak Benigna
24	Ensefalitis	<ul style="list-style-type: none"> Ensefalitis dengan Pemulihan Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> Ensefalitis Sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> Ensefalitis
25	Trauma Kepala	<ul style="list-style-type: none"> Pembedahan Rekonstruktif Muka; atau Kecederaan Saraf Tunjang Serviks Kerana Kemalangan 	<ul style="list-style-type: none"> Trauma Kepala Sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> Trauma Kepala Major (teruk)
26	Hilang Keupayaan Bertutur	<ul style="list-style-type: none"> Hilang Keupayaan Bertutur (selain dari kecederaan atau penyakit pada pita suara) 	<ul style="list-style-type: none"> Trakeostomi Kekal (atau Sementara) 	<ul style="list-style-type: none"> Hilang Keupayaan Bertutur
27	Penyakit Sistik Medular	<ul style="list-style-type: none"> Glomerulonefritis Kronik 	<ul style="list-style-type: none"> Tiada 	<ul style="list-style-type: none"> Penyakit Sistik Medular
28	Kehilangan Upaya Hidup Sendiri (Berdikari)	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan Jari 	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan Upaya Hidup Sendiri (Berdikari) Peringkat Awal 	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan Upaya Hidup Sendiri (Berdikari)
29	Kelecuran	<ul style="list-style-type: none"> Kelecuran Sederhana 	<ul style="list-style-type: none"> Kelecuran Sederhana Serius 	<ul style="list-style-type: none"> Kelecuran Tahap Ketiga

No.	Kategori	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		Penyakit Kritikal Peringkat Awal	Penyakit Kritikal Peringkat Pertengahan	Penyakit Kritikal Peringkat Lanjutan
30	Hepatitis Viral Fulminan	• Pembedahan Pembentukan Semula Salur Biliari	• Kolangitis Sklerosis Primer Kronik	• Hepatitis Viral Fulminan
31	Sklerosis Multipel	• Sklerosis Multipel Peringkat Awal	• Tiada	• Sklerosis Multipel
32	Distrofi Otot	• Penyakit Saraf Tunjang atau Kecederaan yang menyebabkan Gangguan Usus dan Pundi	• Distrofi Otot Sederhana Serius	• Distrofi Otot
33	Kelumpuhan Anggota	• Hilang Penggunaan Satu Anggota	• Kehilangan Penggunaan Satu Anggota dan Kehilangan Penglihatan Sebelah Mata	• Kelumpuhan Anggota
34	Lupus Eritematosus Sistemik	• Lupus Eritematosus Sistemik Kurang Serius	• Tiada	• Lupus Eritematosus Sistemik dengan Komplikasi Buah Pinggang yang Teruk
35	Sindrom Eisenmenger	• Sindrom Eisenmenger Kurang Serius	• Tiada	• Sindrom Eisenmenger Serius
36	Endokarditis Infektif	• Endokarditis Infektif Sederhana Serius	• Tiada	• Endokarditis Infektif
37	Poliomielitis	• Neuropati Perifer	• Poliomyelitis Sederhana	• Poliomyelitis
38	Scleroderma Progresif	• Scleroderma Progresif Awal	• Scleroderma Progresif dengan Sindrom CREST	• Scleroderma Progresif
39	Arthritis Reumatoid Serius	• Arthritis Reumatoid Sederhana	• Arthritis Reumatoid Sederhana Serius	• Arthritis Reumatoid Kronik
40	Penyakit Crohn	• Penyakit Crohn Kronik	• Tiada	• Penyakit Crohn Kronik Serius
41	Kolitis Ulseratif Serius	• Kolitis Ulseratif Kronik; atau • Kolitis Ulseratif Akut	• Tiada	• Kolitis Ulseratif dengan Colectomy Keseluruhan
42	Myasthenia Gravis	• Myasthenia Gravis Kurang Serius	• Tiada	• Myasthenia Gravis
43	Atrofi Otot Progresif	• Atrofi Otot Progresif Kurang Serius	• Tiada	• Atrofi Otot Progresif
44	Supranuklear Palsy Progresif	• Supranuklear Palsy Progresif Awal	• Tiada	• Supranuklear Palsy Progresif
45	Kekurangan Adrenal Kronik	• Adrenalectomi untuk Adenoma Adrenal	• Tiada	• Kekurangan Adrenal Kronik
46	Osteogenesis Imperfecta	• Osteoporosis dengan Keretakan	• Osteoporosis dengan Keretakan Serius	• Osteogenesis Imperfecta
47	Meningitis Tuberkulosis	• Mielitis Tuberkulosis	• Tiada	• Meningitis Tuberkulosis

No.	Kategori	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		Penyakit Kritikal Peringkat Awal	Penyakit Kritikal Peringkat Pertengahan	Penyakit Kritikal Peringkat Lanjutan
48	Rawatan Rapi	• Rawatan Rapi - memerlukan ventilasi mekanikal selama 5 hari	• Tiada	• Rawatan Rapi - memerlukan ventilasi mekanikal selama 10 hari
49	Sindrom Apalik	• Sifat Bisu Akinetic	• Sindrom Locked In	• Sindrom Apalik
50	Hepatitis Autoimun Kronik	• Hepatitis Autoimun Kronik Awal	• Tiada	• Hepatitis Autoimun Kronik
51	Pankreatitis Berulangan Kronik	• Pankreatitis Nekrotik Akut	• Pankreatitis Berulangan Kronik Sederhana Serius	• Pankreatitis Berulangan Kronik
52	Epilepsi Serius	• Tiada	• Epilepsi Serius	• Tiada
53	Keretakan Tulang Belakang dalam Kemalangan	• Tiada	• Keretakan Tulang Belakang dalam Kemalangan	• Tiada
54	Penyakit Neuron Motor	• Tiada	• Penyakit Neuron Motor Peringkat Awal	• Penyakit Neuron Motor
55	Penyakit Terminal (Membawa Maut)	• Tiada	• Tiada	• Penyakit Terminal (Membawa Maut)
56	Angioplasti dan Rawatan Invasif Lain untuk Penyakit Arteri Koronari	• Tiada	• Tiada	• Angioplasti dan Rawatan Invasif Lain untuk Penyakit Arteri Koronari
57	AIDS Dengan Gejala Penuh	• Tiada	• Tiada	• AIDS Dengan Gejala Penuh
58	Pembedahan Scoliosis Idiopatik	• Tiada	• Tiada	• Pembedahan Scoliosis Idiopatik
59	Elephantiasis (Penyakit Untut)	• Tiada	• Tiada	• Elephantiasis (Penyakit Untut)
60	Metastasis Serebral	• Tiada	• Tiada	• Metastasis Serebral
61	Penyakit Creutzfeldt-Jakob (Penyakit Lembu Gila)	• Tiada	• Tiada	• Penyakit Creutzfeldt-Jakob (Penyakit Lembu Gila)
62	Demam Hemoragik Ebola	• Tiada	• Tiada	• Demam Hemoragik Ebola
63	Pheochromocytoma memerlukan pembedahan	• Tiada	• Tiada	• Pheochromocytoma memerlukan pembedahan

No.	Kategori	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		Penyakit Kritikal Peringkat Awal	Penyakit Kritikal Peringkat Pertengahan	Penyakit Kritikal Peringkat Lanjutan
64	Sindrom Nefrotik Berulangan Serius	• Tiada	• Tiada	• Sindrom Nefrotik Berulangan Serius
65	Penyakit Wilson	• Tiada	• Tiada	• Penyakit Wilson
66	Sindrom Uremik Haemolitik	• Tiada	• Tiada	• Sindrom Uremik Haemolitik
67	Necrotising Fasciitis	• Tiada	• Tiada	• Necrotising Fasciitis
68	Difteria Respiratori memerlukan ventilasi mekanikal	• Tiada	• Tiada	• Difteria Respiratori memerlukan ventilasi mekanikal
69	Kehilangan Anggota-anggota Badan	• Tiada	• Tiada	• Kehilangan Anggota-anggota Badan
70	Aneurisme Serebrum memerlukan Pembedahan Otak	• Tiada	• Tiada	• Aneurisme Serebrum memerlukan Pembedahan Otak
71	Avulsi Akar pada Plexus Brachial Multipel	• Tiada	• Tiada	• Avulsi Akar pada Plexus Brachial Multipel
72	Demam Reumatik dengan Gangguan Injap Jantung	• Tiada	• Tiada	• Demam Reumatik dengan Gangguan Injap Jantung
73	Pembahagian Semula Seluruh Usus Kecil (duodenum, jejunum dan ilium)	• Tiada	• Tiada	• Pembahagian Semula Seluruh Usus Kecil (duodenum, jejunum dan ilium)
74	Fibrosis Pulmonari yang Serius	• Tiada	• Tiada	• Fibrosis Pulmonari yang Serius
75	Rabies	• Tiada	• Tiada	• Rabies
76	Tetanus Umum	• Tiada	• Tiada	• Tetanus Umum

(This page is intentionally left blank)
(Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong)
(此页是特意留着空白的)

仔细看看有关的利益

保障多达180种疾病情况

A-Plus Beyond Critical Shield (APBCS)保障75种末期严重疾病情况。当一并附加A-Plus Beyond Early Critical Shield (APBECS), A-Plus Beyond Early Critical Shield (APBECS)将会保障65种初期及40种中期严重疾病情况, 形成总共180严重疾病情况的保障!



A-Plus Beyond Critical Shield



A-Plus Beyond Early Critical Shield



超越180种疾病情况

在深切治疗的保障情况下, 如果您因疾病或意外, 需要在马来西亚或新加坡的急诊医院的授权部门连续住院并接受机械通气治疗, 我们将赔偿保额, 以致力保护您的严重疾病保障。换言之, 您真正获得的保障范围已经超出了所定义的180种疾病情况。

A-PLUS BEYOND CRITICAL SHIELD

在急诊医院接受机械通气治疗
连续10天

A-PLUS BEYOND EARLY CRITICAL SHIELD




在急诊医院接受机械通气治疗
连续5天

100%保额赔偿给所有严重疾病阶段

当被诊断出任何阶段¹的严重疾病时, 包括初期和中期严重疾病, 将获得一次性的100%保额赔偿²。

量身定制的严重疾病保障

利用A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield的灵活性, 自由决定您所需要的严重疾病保障。



¹ APBECS所支付的赔偿将会减低APBCS的保额。

² 除了血管成形手术及其它有侵略性的冠状动脉疾病治疗, 其可索赔额为保额的10%或RM25,000, 视何者为低。

A-Plus Beyond Critical Shield & A-Plus Beyond Early Critical Shield 在76个严重疾病类别内所保障的180种严重疾病情况

脑

- 中风
- 昏迷
- 脑瘤
- 脑炎
- 脑部手术
- 细菌脑膜炎
- 头部创伤
- 帕金森氏症
- 阿尔兹海默氏痴呆症 / 严重痴呆
- 多发性硬化症
- 克雅氏病 (疯牛症)
- 去皮质综合征
- 需要进行脑外科手术的脑动脉瘤
- 癌脑转移
- 严重癫痫症

肺

- 慢性肺病
- 需要呼吸器的呼吸白喉

肝

- 肝病
- 暴发性病毒肝炎
- 慢性自身免疫性肝炎
- 威尔逊氏病

肌肉

- 运动神经之疾病
- 肌肉营养障碍症
- 脊髓灰质炎 (小儿麻痹症)
- 严重类风湿性关节炎
- 重症肌无力症
- 渐进性肌肉萎缩症
- 渐进性的超核麻痹
- 成骨不全症
- 脊柱意外骨折
- 多发性臂丛神经根性撕脱
- 特发性脊柱侧弯手术

心脏


- 心脏病
- 冠状动脉绕道手术
- 严重冠状动脉疾病
- 心脏瓣膜手术
- 主动脉手术
- 心肌病
- 艾森门格综合症
- 感染性心内膜炎
- 严重肺纤维化
- 血管成形手术及其它有侵略性的冠状动脉疾病治疗
- 风湿热伴心脏瓣膜疾病
- 原发性肺动脉循环血压过高

肾 & 胃

- 肾衰竭
- 肾脊的囊肿病症
- 系统性红斑狼疮
- 慢性肾上腺功能不全
- 慢性复发胰腺炎
- 严重复发性肾病综合征
- 需要手术的非罗细胞瘤
- 克罗恩氏病
- 溶血性尿毒综合征
- 切除整个小肠
- 严重溃疡性结肠炎

其他

- 癌症
- 深切治疗
- 丧失视力
- 失去听觉
- 失声
- 失去四肢
- 肢体瘫痪
- 失去独立生活的能力
- 末期疾病
- 主要器官 / 骨髓移植
- 烧伤
- 输血
- 狂犬病
- 广泛性破伤风
- 埃博拉出血热
- 渐进硬皮病
- 结核性脑膜炎
- 坏死性筋膜炎
- 再生障碍性贫血
- 象皮病
- 临床全面发作的爱滋病



常问问题

问: 什么是A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield?

答: A-Plus Beyond Critical Shield (APBCS)和A-Plus Beyond Early Critical Shield (APBECs)是可附加在A-LifeLink 2的单位扣除附条。

APBCS保障75种末期严重疾病情况，而APBECs是可选择性的附加在APBCS，以提供65种初期和40种中期严重疾病情况。

您可选择不同的APBCS和APBECs保额，以满足您的保障需求。

当被诊断患上末期严重疾病时，将赔偿100%的APBCS保额³，而当被诊断患上初期或中期严重疾病时，将赔偿100%的APBECs保额。任何A-Plus Beyond Early Critical Shield的赔偿将减少A-Plus Beyond Critical Shield的保额。

问: 谁符合资格购买A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield?

答: A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield是提供给16至60岁的人士。

问: A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield的保障期是多久?

答: A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield提供保障至80岁。

问: 我可购买的A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield最低保额是多少?

答: A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield的最低保额是RM20,000。

问: 我该缴付多少的保险费用?

答: 请参阅以下图表以获取非抽烟者及拥有标准健康情况的男性保险费用 (每RM1,000保额) :

年龄	20岁	30岁	40岁
A-Plus Beyond Critical Shield	0.64	0.80	2.36
A-Plus Beyond Early Critical Shield	1.24	1.94	3.66

问: 我的保险费用是否会随着我的年龄增长而增加?

答: 是的, A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield的保险费用将随着您的年龄增长而增加。

问: A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield的保险费用是否获得保证?

答: 否, A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield的保险费用是不受保证的。公司有权在给保单持有人3个月的书面通知后修改其保险费用。

问: 我该支付的费用以及收费是多少?

答: 除了保险费用, 您无需缴付其他费用及收费。

问: A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield的保费是否享有税务减免?

答: 是的, A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield的保费可能使您有资格获得个人所得税减免, 惟需经过马来西亚内陆税收局的最终决定。

问: A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield有哪些不受保情况?

答: **A-Plus Beyond Critical Shield**的不受保情况

1. 已被定义的严重疾病诊断或手术事件以外的任何疾病或手术;
2. 严重疾病事件的迹象或症状在以下或之前发生:
 - a) 癌症、心脏病、冠状动脉绕道手术、严重冠状动脉疾病和血管成形手术及其它有侵略性的冠状动脉疾病治疗在六十(60)天内;或
 - b) 被定义为的其它严重疾病在三十(30)天内;从保单发出日期或生效日期, 视何者为后;
3. 因原已存在的症状(在保单发出日期或生效日期之前已经存在, 视何者为后)直接或间接而导致的严重疾病事件;
4. 因爱滋病(AIDS)的存在或因人类免疫缺陷病毒感染(HIV)而导致的严重疾病事件。我们保留要求受保人接受爱滋病毒血液测试的权力, 以作为支付任何索赔的先决条件。唯一的例外是, 根据这份保单所定义的末期爱滋病, 因输血而导致的人类免疫缺陷病毒感染, 和因职业关系而导致的人类免疫缺陷病毒感染。针对此计划,
 - a) 爱滋病的定义是世界卫生组织在1987年使用的定义, 或世界卫生组织随后对该定义的任何修订版本;及
 - b) AIA Bhd.认为, 只要血液或其他相关测试表明存在任何人类免疫缺陷病毒或该病毒的抗体, 即表示已出现感染;
5. 因先天性缺陷或疾病(在未满17岁即获证实或被诊断出来)直接或间接而导致的严重疾病事件;
6. 企图自残或自我伤害而引起的严重疾病事件;
7. 直接由酒精或药物滥用而引起的严重疾病事件;或
8. 受保人在被诊断患上严重疾病后没有生存至少15天。

A-Plus Beyond Early Critical Shield的不受保情况

1. 已被定义的严重疾病诊断或手术事件以外的任何疾病或手术;
2. 已被定义的初期和中期严重疾病事件的迹象或症状在保单发出日期或生效日期, 视何者为后的60天内发生;
3. 因原已存在的症状(在保单发出日期或生效日期之前已经存在, 视何者为后)直接或间接而导致的严重疾病事件;
4. 因爱滋病(AIDS)的存在或因人类免疫缺陷病毒感染(HIV)而导致的严重疾病事件。我们保留要求受保人接受爱滋病毒血液测试的权力, 以作为支付任何索赔的先决条件。唯一的例外是, 根据这份保单所定义的因遭袭击和通过器官移植而导致的人类免疫缺陷病毒感染。针对此计划,
 - a) 爱滋病的定义是世界卫生组织在1987年使用的定义, 或世界卫生组织随后对该定义的任何修订版本;及
 - b) AIA Bhd.认为, 只要血液或其他相关测试表明存在任何人类免疫缺陷病毒或该病毒的抗体, 即表示已出现感染;
5. 因先天性缺陷或疾病(在未满17岁即获证实或被诊断出来)直接或间接而导致的严重疾病事件;
6. 企图自残或自我伤害而引起的严重疾病事件;
7. 直接由酒精或药物滥用而引起的严重疾病事件;或
8. 受保人在被诊断患上严重疾病后没有生存至少15天。

³ 除了血管成形手术及其它有侵略性的冠状动脉疾病治疗, 其可索赔额为保额的10%或RM25,000, 视何者为低。

敬请留意

1. 您应确保此附条最能迎合您的需求以及您有能力负担在此保单所缴付之保费。
2. 如果此附条附加于的投资联结保险计划在 15天的免费阅览期内撤消,其基本保单所未分配的保费,单位价值(若有),保单费用,医药服务收费,减去医药开销(若有),将全数退还。
3. 必须先附加A-Plus Beyond Critical Shield以购买A-Plus Beyond Early Critical Shield。A-Plus Beyond Early Critical Shield的保额不可以超过A-Plus Beyond Critical Shield的保额。如果A-Plus Beyond Critical Shield因索赔或您的要求而终止, A-Plus Beyond Early Critical Shield (若有附加)也将会自动被终止。
4. A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield的存活期为十五(15)天。
5. 请您参考销售说明书以获取进一步的详情。
6. 您应确保关于此附条的重要资料都已向您透露,而您也了解这些资料。若您有所疑惑,应向保险公司寻求更清楚的解说。
7. 欲知有关医疗和健康保险,您可在我们分行获取“医疗与健康保险”小册子,或向您的AIA寿险策划师索取或到www.insuranceinfo.com.my查阅。
8. 从一种健康保单转换至另一种也许对您没有好处,因为您必须遵守新的核保条件,等待期及使用于免除特定疾病/原已存在状况的任何期限。
9. 请注意由商业机构所支付的保费须遵守马来西亚政府按现行税率征收适当的税费。

附录

A-Plus Beyond Critical Shield和A-Plus Beyond Early Critical Shield所保障的严重疾病情况

No.	类别	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		初期严重疾病	中期严重疾病	末期严重疾病
1	癌症	<ul style="list-style-type: none"> • 原位癌;或 • 初期前列腺癌;或 • 初期甲状腺癌;或 • 初期膀胱癌;或 • 初期慢性淋巴细胞性白血病;或 • 早期黑色素瘤;或 • 胃肠道间质癌 	<ul style="list-style-type: none"> • 原位癌和其它采取根治性手术治疗的初期特定器官癌 	<ul style="list-style-type: none"> • 癌症
2	中风	<ul style="list-style-type: none"> • 脑部动脉瘤手术;或 • 脑室分流植入 	<ul style="list-style-type: none"> • 颈动脉手术 	<ul style="list-style-type: none"> • 中风
3	心脏病	<ul style="list-style-type: none"> • 心脏起搏器植入 	<ul style="list-style-type: none"> • 心脏除颤器植入 	<ul style="list-style-type: none"> • 心脏病
4	严重冠状动脉疾病	<ul style="list-style-type: none"> • 初期冠状动脉疾病 	<ul style="list-style-type: none"> • 其它冠状动脉疾病 	<ul style="list-style-type: none"> • 严重冠状动脉疾病
5	冠状动脉绕道手术	<ul style="list-style-type: none"> • 心包切除术;或 • 激光心肌血运重建术 	<ul style="list-style-type: none"> • 微创直接冠状动脉搭桥术 	<ul style="list-style-type: none"> • 冠状动脉绕道手术
6	心脏瓣膜手术	<ul style="list-style-type: none"> • 经皮瓣膜成形术 	<ul style="list-style-type: none"> • 经皮瓣膜置换术 	<ul style="list-style-type: none"> • 心脏瓣膜手术
7	心肌病	<ul style="list-style-type: none"> • 肥厚型心肌病 	<ul style="list-style-type: none"> • 缩窄性心包炎手术 	<ul style="list-style-type: none"> • 心肌病
8	主动脉手术	<ul style="list-style-type: none"> • 大型无症状主动脉瘤 	<ul style="list-style-type: none"> • 主动脉微创手术 	<ul style="list-style-type: none"> • 主动脉手术
9	原发性肺动脉循环血压过高	<ul style="list-style-type: none"> • 初期原发性肺动脉循环血压过高 	<ul style="list-style-type: none"> • 续发性肺动脉循环血压过高 	<ul style="list-style-type: none"> • 原发性肺动脉循环血压过高
10	慢性肺病	<ul style="list-style-type: none"> • 严重哮喘;或 • 插入静脉腔过滤器 	<ul style="list-style-type: none"> • 手术切除一个肺 	<ul style="list-style-type: none"> • 末期肺病
11	肝病	<ul style="list-style-type: none"> • 肝脏手术 	<ul style="list-style-type: none"> • 肝硬化 	<ul style="list-style-type: none"> • 末期肝脏衰竭
12	主要器官 / 骨髓移植	<ul style="list-style-type: none"> • 小肠移植;或 • 眼角膜移植 	<ul style="list-style-type: none"> • 主要器官 / 骨髓移植 (候补名单内) 	<ul style="list-style-type: none"> • 主要器官 / 骨髓移植
13	帕金森氏症	<ul style="list-style-type: none"> • 初期帕金森氏病 	<ul style="list-style-type: none"> • 中度严重的帕金森氏病 	<ul style="list-style-type: none"> • 帕金森氏症
14	阿尔兹海默氏痴呆症 / 严重痴呆	<ul style="list-style-type: none"> • 初期阿尔兹海默氏痴呆症 	<ul style="list-style-type: none"> • 中度严重的阿尔兹海默氏痴呆症 	<ul style="list-style-type: none"> • 阿尔兹海默氏痴呆症 / 严重痴呆
15	昏迷	<ul style="list-style-type: none"> • 昏迷48小时 	<ul style="list-style-type: none"> • 昏迷72小时 	<ul style="list-style-type: none"> • 昏迷
16	丧失视力	<ul style="list-style-type: none"> • 一只眼睛失明 	<ul style="list-style-type: none"> • 色素性视网膜炎;或 • 视神经萎缩 	<ul style="list-style-type: none"> • 失明 - 永久和不可逆
17	失去听觉	<ul style="list-style-type: none"> • 丧失部分听觉;或 • 海绵窦血栓手术 	<ul style="list-style-type: none"> • 人工耳蜗植入手术 	<ul style="list-style-type: none"> • 失聪 - 永久和不可逆
18	肾衰竭	<ul style="list-style-type: none"> • 手术切除一颗肾脏 	<ul style="list-style-type: none"> • 慢性肾脏病 	<ul style="list-style-type: none"> • 肾衰竭

此小册子仅包含了产品的概要简述,并不详尽。因此建议您参考AIA销售说明书以更了解此产品。欲获取详细的保单利益,不受保情况,规则与条款,请参阅您的保单契约。

No.	类别	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		初期严重疾病	中期严重疾病	末期严重疾病
19	输血	• 因职业而感染B型或C型肝炎;或 • 因遭受袭击而导致人类免疫缺陷病毒感染	• 通过器官移植而感染人类免疫缺陷病毒	• 因输血而导致人类免疫缺陷病毒感染;或 • 因职业关系而导致人类免疫缺陷病毒(HIV)感染
20	再生障碍性贫血	• 可逆性再生障碍性贫血	• 不适用	• 慢性再生障碍性贫血
21	细菌脑膜炎	• 细菌脑膜炎完全复原	• 中度严重细菌脑膜炎	• 细菌脑膜炎
22	脑部手术	• 硬膜下血肿手术治疗	• 经蝶窦途径切除脑肿瘤	• 脑部手术
23	脑瘤	• 脊柱脑膜瘤的手术切除	• 经蝶窦显微手术切除脑垂体腺瘤	• 良性脑瘤
24	脑炎	• 脑炎完全复原	• 轻度脑炎	• 脑炎
25	头部创伤	• 面部重建手术;或 • 因意外造成颈椎椎损伤	• 轻度的头部创伤	• 严重头部创伤
26	失声	• 失声(声带受伤或生病除外)	• 永久性(或暂时性)气管切开术	• 失声
27	肾脊的囊肿病症	• 慢性肾小球肾炎	• 不适用	• 肾脊的囊肿病症
28	失去独立生活的能力	• 失去手指	• 初期失去独立生活的能力	• 失去独立生活的能力
29	烧伤	• 轻度严重烧伤	• 中度严重烧伤	• 三度烧伤
30	暴发性病毒性肝炎	• 胆管外科手术	• 慢性原发性硬化性胆管炎	• 暴发性病毒性肝炎
31	多发性硬化症	• 初期多发性硬化症	• 不适用	• 多发性硬化症
32	肌肉营养障碍症	• 脊髓疾病或伤害导致的肠道和膀胱功能障碍	• 中度严重肌肉营养障碍症	• 肌肉营养障碍症
33	肢体瘫痪	• 一肢丧失功能	• 一肢丧失功能及一只眼睛失明	• 肢体瘫痪
34	系统性红斑狼疮	• 次级严重的系统性红斑狼疮	• 不适用	• 系统性红斑狼疮附带严重的肾脏并发症
35	艾森门格综合症	• 次级严重的艾森门格综合症	• 不适用	• 严重的艾森门格综合症
36	感染性心内膜炎	• 中度严重感染性心内膜炎	• 不适用	• 感染性心内膜炎
37	脊髓灰质炎(小儿麻痹症)	• 外周神经病变	• 中度严重脊髓灰质炎	• 脊髓灰质炎(小儿麻痹症)
38	渐进硬皮病	• 初期渐进硬皮病	• 带有CREST综合症的渐进硬皮病	• 渐进硬皮病
39	严重类风湿性关节炎	• 轻度类风湿性关节炎	• 中度严重类风湿性关节炎	• 慢性类风湿性关节炎

No.	类别	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		初期严重疾病	中期严重疾病	末期严重疾病
40	克罗恩氏病	• 慢性克罗恩氏病	• 不适用	• 严重的克罗恩氏病
41	严重溃疡性结肠炎	• 慢性溃疡性结肠炎;或 • 急性溃疡性结肠炎	• 不适用	• 溃疡性结肠炎伴有全结肠切除术
42	重症肌无力症	• 次级严重重症肌无力症	• 不适用	• 重症肌无力症
43	渐进性肌肉萎缩症	• 次级严重渐进性肌肉萎缩症	• 不适用	• 渐进性肌肉萎缩症
44	渐进性的超核麻痹	• 初期渐进性的超核麻痹	• 不适用	• 渐进性的超核麻痹
45	慢性肾上腺功能不全	• 肾上腺切除术治疗肾上腺腺瘤	• 不适用	• 慢性肾上腺功能不全
46	成骨不全症	• 骨质疏松症带有骨折	• 严重骨质疏松症带有骨折	• 成骨不全症
47	结核性脑膜炎	• 结核性脊椎炎	• 不适用	• 结核性脑膜炎
48	深切治疗	• 在深切治疗病房连续5天使用呼吸器	• 不适用	• 在深切治疗病房连续10天使用呼吸器
49	去皮质综合征	• 运动障碍	• 锁定综合症	• 去皮质综合征
50	慢性自身免疫性肝炎	• 初期慢性自身免疫性肝炎	• 不适用	• 慢性自身免疫性肝炎
51	慢性复发胰腺炎	• 急性坏死性胰腺炎	• 中度慢性复发胰腺炎	• 慢性复发胰腺炎
52	严重癫痫症	• 不适用	• 严重癫痫症	• 不适用
53	脊柱意外骨折	• 不适用	• 脊柱意外骨折	• 不适用
54	运动神经之疾病	• 不适用	• 初期运动神经之疾病	• 运动神经之疾病
55	末期疾病	• 不适用	• 不适用	• 末期疾病
56	血管成形手术及其它有侵略性的冠状动脉疾病治疗	• 不适用	• 不适用	• 血管成形手术及其它有侵略性的冠状动脉疾病治疗
57	临床全面发作的爱滋病	• 不适用	• 不适用	• 临床全面发作的爱滋病
58	特发性脊柱侧弯手术	• 不适用	• 不适用	• 特发性脊柱侧弯手术
59	象皮病	• 不适用	• 不适用	• 象皮病
60	癌脑转移	• 不适用	• 不适用	• 癌脑转移
61	克雅氏病(疯牛症)	• 不适用	• 不适用	• 克雅氏病(疯牛症)
62	埃博拉出血热	• 不适用	• 不适用	• 埃博拉出血热

No.	类别	A-Plus Beyond Early Critical Shield		A-Plus Beyond Critical Shield
		初期严重疾病	中期严重疾病	末期严重疾病
63	需要手术的菲罗细胞瘤	• 不适用	• 不适用	• 需要手术的菲罗细胞瘤
64	严重复发性肾病综合征	• 不适用	• 不适用	• 严重复发性肾病综合征
65	威尔逊氏病	• 不适用	• 不适用	• 威尔逊氏病
66	溶血性尿毒综合征	• 不适用	• 不适用	• 溶血性尿毒综合征
67	坏死性筋膜炎	• 不适用	• 不适用	• 坏死性筋膜炎
68	需要呼吸器的呼吸白喉	• 不适用	• 不适用	• 需要呼吸器的呼吸白喉
69	失去四肢	• 不适用	• 不适用	• 失去四肢
70	需要进行脑外科手术的脑动脉瘤	• 不适用	• 不适用	• 需要进行脑外科手术的脑动脉瘤
71	多发性臂丛神经根性撕脱	• 不适用	• 不适用	• 多发性臂丛神经根性撕脱
72	风湿热伴心脏瓣膜疾病	• 不适用	• 不适用	• 风湿热伴心脏瓣膜疾病
73	切除整个小肠(十二指肠,空肠和回肠)	• 不适用	• 不适用	• 切除整个小肠(十二指肠,空肠和回肠)
74	严重肺纤维化	• 不适用	• 不适用	• 严重肺纤维化
75	狂犬病	• 不适用	• 不适用	• 狂犬病
76	广泛性破伤风	• 不适用	• 不适用	广泛性破伤风

Contact Us & Find Out More Hubungi Kami & Dapatkan Maklumat Lanjut 联络我们以了解更多

Please connect with your AIA Life Planner / AIA Authorised representative if you have any questions. We are always happy to help.

Sila berhubung dengan Perancang Hayat AIA / Wakili Sah AIA jika anda mempunyai apa-apa soalan. Kami sentiasa bersedia untuk membantu.

若您有任何疑问, 请联络您的AIA寿险策划师 / AIA授权代表。我们乐意随时为您提供服务。

Underwritten by:

AIA Bhd. (790895-D)
Menara AIA, 99 Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur.
Care Line: 1300 88 1899
Tel: 03-2056 1111
Fax: 03-2056 3891

AIA.COM.MY

AIA Bhd. is licensed under the Financial Services Act 2013 and regulated by Bank Negara Malaysia. AIA Bhd. adalah dilisensikan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. AIA Bhd.是在金融服务法2013 (Finance Services Act 2013)下持牌经营并由马来西亚国家银行监管。



aia.com.my